Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 20:09

Link do produktu: https://www.interaf.pl/silownik-hydrauliczny-wspomagania-poprzeczny-do-ciagnika-mf-sadowniczego-i-ursusa-3502-2802-z-podwojnym-tloczyskiem-o-skoku-2x55mm-p-19717.html



Siłownik hydrauliczny wspomagania poprzeczny do ciągnika mf sadowniczego i ursusa 3502 ; 2802 z podwójnym tłoczyskiem o skoku 2x55mm

Cena brutto	**841,00 zł**
Cena netto	**683,74 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1.07.00.160**
Producent	**AGRICOLA**

Opis produktu

SIŁOWNIK HYDRAULICZNY WSPOMAGANIA POPRZECZNY

DO CIĄGNIKA MF SADOWNICZEGO I URSUSA 3502 ; 2802

Z PODWÓJNYM TŁOCZYSKIEM O SKOKU 2x55mm



ZASTOSOWANIE:

Posiada szerokie zastosowanie w hydraulicznych układach wspomagania kierownicy w pojazdach, maszynach i ciągnikach w rolnictwie, budownictwie i przemyśle. Siłownik można zastosować do autorskich układów wspomagań w małych i średnich pojazdach sadowniczych, rolniczych, ogrodniczych, leśnych itp.

Oryginalny siłownik wspomagania do ciągnika MF sadowniczego oraz Ursusa 3502 , 2802.


DANE TECHNICZNE:

Siłownik z podwójnym tłoczyskiem wysuwanym na dwie strony, montowany bezpośrednio do przedniej osi.


Jest to nowoczesne rozwiązanie stosowane w najnowszych modelach maszyn przez topowych producentów.

Zaletą siłowników poprzecznych duża jest stabilność jazdy i wysoka precyzja przy sterowaniu maszyną.

Siłownik poprzeczny zapewnia taką samą liczbę obrotów kierownicą przy skręcie wprawo jak i w lewo.



Wymiary siłownika z tłoczyskiem w pozycji centralnej i przy skrajnych położeniach:


65
210
65
120
210
10
10
210
120