

Link do produktu: <https://www.interaf.pl/wspomaganie-kierownicy-c-330-orbitrol-hydrolider-silownik-z-boku-naped-z-kola-pasowego-w-miejsce-sprezarki-p-19692.html>



Wspomaganie kierownicy C-330 - orbitrol HYDROLIDER, siłownik z boku, napęd z koła pasowego (w miejsce sprężarki)


Cena brutto	3 018,00 zł
Cena netto	2 453,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1.00.10.036

Opis produktu

HYDRAULICZNY ZESTAW WSPOMAGANIA KIEROWNICY DO C-330

NAPĘD POMPY MONTOWANY W MIEJSCE SPRĘŻARKI

CYLINDER WSPOMAGANIA MONTOWANY Z BOKU



ZASTOSOWANIE:

Jedyny takie wspomaganie na rynku, które jest w 100% kompletne, pasuje do każdego ciągnika URSUS C-330 oraz URSUS C-330M.

Montaż polega na wymontowaniu starych i zamontowaniu w ich miejsce nowych części z zestawu.

Nie trzeba dokupować dodatkowych części, nie trzeba w żaden sposób na trwałe przerabiać ciągnika.

Zestaw bez problemu można użyć do ciągników, które mają już zamontowanego tura.

Pasuje do każdego rocznika ciągnika i do każdej kabiny.

Zestaw przeznaczony do ciągników pracujących w ciężkich warunkach w gospodarstwach rolnych.

DANE TECHNICZNE:


Napęd pompy montowany jest w miejsce sprężarki. Jest to najbardziej wydajne i niezawodne rozwiązanie.

Wspomaganie zaczyna działać już na wolnych obrotach ciągnika, bez dodawania gazu. Pełną moc i bardzo lekkie kręcenie użytkownik czuje już przy 1000 obrotach na silniku.

Zestaw jest nowy, kompletny, gotowy do samodzielnego montażu.

Większość podzespołów wytwarzana jest w Polsce przez profesjonalne firmy produkujące części rolnicze, z bardzo dobrych materiałów, dlatego jesteśmy pewni naszego produktu dając Państwu 2 lata gwarancji !!!

UWAGA!!! Z uwagi na różny rozstaw osi przednich w wyjątkowych przypadkach konieczne będzie skrócenie drążka poprzecznego do wymaganej długości.

SKŁAD OFEROWANEGO WSPOMAGANIA	
Wzmacniany cylinder hydrauliczny dwustronnego działania wraz z główkami. Główki pozwalają na regulację długości cylindra przez co umożliwiają ustawienie idealnego równego skrętu. Produkt polski.	
Orbitrol, posiada wszystkie potrzebne zawory przelewowy, szokowy i zwrotny. Produkcja europejska.	
Wspornik orbitrola, element kolumny kierowniczej, mocowany na cztery śruby do pokrywy górnej skrzyni biegów. Posiada powłokę ocynkowaną. Produkt polski.	
Kolumna kierownicza C-330, łożyskowana z powłoką ocynkowaną. Pasuje do każdej kierownicy. Produkt polski.	
Pompa hydrauliczna wspomagania C-330 napędzana z paska sprężarki. Produkt ukraiński.	
Wspornik mocowania pompy wspomagania wraz z kołem pasowym osadzonym na łożyskach. Posiada powłokę ocynkowaną. Produkt polski.	

Zbiornik wyrównawczy wraz z mocowaniem. Posiada wbudowany filtryk. Produkt europejski.	
Wspornik mocowanie cylindra, montowany z lewej strony do korpusu skrzyni. Posiada powłokę ocynkowaną. Produkt polski.	
Ramiona dolne, mocujące drążek poprzeczny, ramię zwrotnicy górne oraz ogranicznik skrętu. Elementy produkowane ze wzmocnionego żeliwa sferoidalnego. Produkt polski.	
Drążek poprzeczny z przegubami. Produkt polski.	
Komplet przewodów do wspomagania, z uwagi na bezpieczeństwo zakuwamy w podwójnym oplocie. Produkcja: HYDROLIDER (zdjęcie poglądowe)	
Dźwignia gazu. Posiada powłokę ocynkowaną. Produkt polski.	
Normalia, złącza i śruby potrzebne do prawidłowego zamontowania wspomagania na ciągniku. Produkt polski.	