

Link do produktu: <https://www.interaf.pl/wspomaganie-kierownicy-c-330-orbitrol-hydrolider-silownik-z-boku-naped-z-rozrzadu-sprezarka-zostaje-p-19834.html>



Wspomaganie kierownicy C-330 - orbitrol HYDROLIDER, siłownik z boku, napęd z rozrządu (spreżarka zostaje)

Cena brutto	3 177,00 zł
Cena netto	2 582,93 zł
Dostępność	BRAK
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1.00.11.031

Opis produktu

ZESTAW WSPOMAGANIA KIEROWNICY URSUS C-330
NAPĘD POMPY MONTOWANY NA PRZEDNIEJ POKRYWIE ROZRZĄDU
CYLINDER WSPOMAGANIA MONTOWANY Z BOKU

Zestaw przeznaczony do ciągników pracujących w ciężkich warunkach w gospodarstwach rolnych.

DANE TECHNICZNE:

Napęd pompy montowany jest na przedniej pokrywie rozrządu. Jest to najbardziej wydajne i niezawodne rozwiązanie. Wspomaganie zaczyna działać już na wolnych obrotach ciągnika, bez dodawania gazu. Pełną moc i bardzo lekkie kręcenie użytkownik czuje już przy 1000 obrotach na silniku. Zestaw jest nowy, kompletny, gotowy do samodzielnego montażu.

Większość podzespołów wytwarzana jest w Polsce przez profesjonalne firmy produkujące części rolnicze, z bardzo dobrych materiałów, dlatego jesteśmy pewni naszego produktu dając Państwu 2 lata gwarancji !!!

UWAGA!!! Z uwagi na różny rozstaw osi przednich w wyjątkowych przypadkach konieczne będzie skrócenie drążka poprzecznego do wymaganej długości.

SKŁAD OFEROWANEGO WSPOMAGANIA

Wzmacniany cylinder hydrauliczny dwustronnego działania wraz z główkami. Główki pozwalają na regulację długości cylindra przez co umożliwiają ustawienie idealnego równego skrętu. Produkt polski.	
Orbitrol, posiada wszystkie potrzebne zawory przelewowy, szokowy i zwrotny. Produkcja europejska.	
Wspornik orbitrola, element kolumny kierowniczej, mocowany na cztery śruby do pokrywy górnej skrzyni biegów. Posiada powłokę ocynkowaną. Produkt polski.	
Kolumna kierownicza C-330, ułożyskowana z powłoką ocynkowaną. Pasuje do każdej kierownicy. Produkt polski.	
Pompa hydrauliczna wspomagania C-330 napędzana z rozrządu. Produkt ukraiński.	
Płyta pośrednia pompy wspomagania wraz z ułożyskowaniem montowana do przedniej pokrywy rozrządu oraz przewód wodny omijający pompę wspomagania Produkt polski.	

Zbiornik wyrównawczy wraz z mocowaniem. Posiada wbudowany filtrerek. Produkt europejski.	
Wspornik mocowanie cylindra, montowany z lewej strony do korpusu skrzyni. Posiada powłokę ocynkowaną. Produkt polski.	
Ramiona dolne, mocujące drążek poprzeczny, ramię zwrotnicy górne oraz ogranicznik skrętu. Elementy produkowane ze wzmocnionego żeliwa sferoidalnego. Produkt polski.	
Drążek poprzeczny z przegubami. Produkt polski.	
Komplet przewodów do wspomagania, z uwagi na bezpieczeństwo zakuwamy w podwójnym oplocie. Produkcja: HYDROLIDER (zdjęcie poglądowe)	
Dźwignia gazu. Posiada powłokę ocynkowaną. Produkt polski.	
Normalia, złącza i śruby potrzebne do prawidłowego zamontowania wspomagania na ciągniku. Produkt polski.	