

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 17:27

Link do produktu: <https://www.interaf.pl/wspomaganie-kierownicy-c-360-3p-orbitrol-hydrolider-silownik-z-boku-naped-z-rozrzadu-p-19698.html>



Wspomaganie kierownicy C-360-3P - orbitrol HYDROLIDER, siłownik z boku, napęd z rozrzędu

Cena brutto	2 266,00 zł
Cena netto	1 842,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1.00.30.018

Opis produktu

HYDRAULICZNY ZESTAW WSPOMAGANIA KIEROWNICY C-360-3P

POMPA MONTOWANA Z PRAWEJ STRONY NAPĘD Z ROZRZĄDU

CYLINDER WSPOMAGANIA MONTOWANY Z BOKU

Pompa montowana jest z prawej strony koła rozrusznika, a napędzana jest z rozrządu. Jest to najbardziej wydajne i niezawodne rozwiązanie. Wspomaganie zaczyna działać już na wolnych obrotach ciągnika, bez dodawania gazu. Pełną moc i bardzo lekkie kręcenie użytkownik czuje już przy 1000 obrotach na silniku.

Zestaw jest nowy, kompletny, gotowy do samodzielnego montażu.

Większość podzespołów wytwarzana jest w Polsce przez profesjonalne firmy produkujące części rolnicze, z bardzo dobrych materiałów, dlatego jesteśmy pewni naszego produktu dając Państwu 2 lata gwarancji !!!

SKŁAD OFEROWANEGO WSPOMAGANIA	
Wzmacniany cylinder hydrauliczny dwustronnego działania wraz z główkami. Główki pozwalają na regulację długości cylindra przez co umożliwiają ustawienie idealnego równego skreću. Produkt polski.	
Orbitrol, posiada wszystkie potrzebne zawory przelewowy, szokowy i zwrotny. Produkcja europejska.	
Wspornik orbitrola, element kolumny kierowniczej, mocowany na cztery śruby do pokrywy górnej skrzyni biegów. Posiada powłokę ocynkowaną. Produkt polski.	
Kolumna kierownicza C-360, łożyskowana z powłoką ocynkowaną. Pasuje do każdej kierownicy. Produkt polski.	
Zbiornik wyrównawczy wraz z mocowaniem. Posiada wbudowany filtr. Produkt europejski.	
Wspornik mocowanie cylindra, montowany z lewej strony do korpusu skrzyni i silnika. Posiada powłokę ocynkowaną. Produkt polski.	

Pompa hydrauliczna wspomagania C-360-3P napędzana z rozrządu. W zestawie z kołem zębatym. Produkt polski.	
Komplet przewodów do wspomagania, z uwagi na bezpieczeństwo zakuwamy w podwójnym oplocie. Produkcja: HYDROLIDER (zdjęcie poglądowe)	
Normalia, złącza i śruby potrzebne do prawidłowego zamontowania wspomagania na ciągniku. Produkt polski.	