Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 20:35

Link do produktu: https://www.interaf.pl/wspomaganie-kierownicy-c-360-3p-z-orbitrolem-do-ciagnikow-z-przednia-osia-plaska-p-19798.html



Wspomaganie kierownicy C-360-3P z orbitrolem, do ciągników z przednią osią płaską

Cena brutto	**3 176,00 zł**
Cena netto	**2 582,11 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1.00.76.010**
Producent	**AGRICOLA**


Opis produktu

PROFESJONALNE WSPOMAGANIE KIEROWNICY URSUS C-360-3P

DO CIĄGNIKÓW Z PRZEDNIĄ OSIĄ PŁASKĄ

NAPĘD POMPY Z ROZRZĄDU

SIŁOWNIK WYSUWANY NA DWIE STRONY MONTOWANY DO OSI



ZASTOSOWANIE:

Jedyne takie wspomaganie na rynku, które jest w 100% kompletne, w zestawie oprócz bazowych podzespołów są również wszystkie niezbędne śruby, nakrętki, podkładki i inne elementy potrzebne do montażu.

Dołączamy dokładną instrukcję montażu oraz dokładne zalecenia odnośnie użytkowania.

Zestaw jest fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do samodzielnego montażu pasuje do każdego ciągnika URSUS C-360-3P posiadającego przednią oś płaską.

Montaż polega na wymontowaniu starych i zamontowaniu w ich miejsce nowych części z zestawu.

Nie trzeba dokupować dodatkowych części, nie trzeba w żaden sposób na trwałe przerabiać ciągnika.


Zestaw szczególnie polecany do ciągników, które mają zamontowanego tura. Pasuje do każdego rocznika ciągnika i do każdej kabiny.

Zestaw przeznaczony do ciągników pracujących w ciężkich warunkach w gospodarstwach rolnych.

DANE TECHNICZNE:

Większość podzespołów produkowana jest w Polsce na profesjonalnych liniach produkcyjnych. Do produkcji wykorzystywane są wyłącznie wysoko jakościowe materiały, dlatego jesteśmy pewni naszego produktu.


WSZYSTKIE ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD OFEROWANEGO ZESTAWU




1	Orbitrol	13	Przegub lewy	25	Zestaw przyłączy prostych orbitrola
2	Pompa	14	Łącznik prawy	26	Zestaw złączy kolankowych AB
3	Siłownik	15	Łącznik lewy	27	Przewód z orbitrola do siłownika
4	Zbiornik	16	Przegub wzdłużny prawy	28	Przewód z orbitrola do siłownika
5	Kolumna	17	Przegub wzdłużny lewy	29	Przewód z orbitrola do zbiornika
6	Wspornik orbitrola	18	Nakrętka kontrująca (x6)	30	Przewód z orbitrola do pompy
7	Króciec pompy ssący z uzczelką	19	Śruba oczkowa z podkładkami (x2)	31	Przewód ze zbiornika do pompy
8	Króciec pompy tłoczny z uzczelką	20	Wspornik siłownika prawy	32	Normalia - śruby, podkładki itp.
9	Mocowanie zbiornika	21	Wspornik siłownika lewy	33	
10	Dźwignia zwrotnicy prawa	22	Wspornik osi (x2)	34	
11	Dźwignia zwrotnicy lewa	23	Ogranicznik prawy	35	
12	Przegub prawy	24	Ogranicznik lewy	36	

Najważniejsze PODZESPOŁY:

Pompa hydrauliczna wspomagania wraz z kołem zębatym napędzanym z rozrządu. Montowana z prawej strony do korpusu silnika, tuż przy rozruszniku. Każdy ciągnik Ursus C-360-3P fabrycznie posiada miejsce do przykręcenia takiej pompy wspomagania.



Siłownik poprzeczny z tłoczyskiem wysuwanym na dwie strony, w zestawie z mocowaniami, przegubami i ramionami zwrotnicy. Montowany do osi przedniej, zwiększa bezpieczeństwo oraz stabilność jazdy. Dzięki innowacyjnej konstrukcji zapewnia równy skręt w lewo i prawo przy tej samej ilości obrotów kierownicą.



Kompletna kolumna kierownicza w zestawie ze wspornikiem orbitrola, orbitrolem oraz nową dźwignią gazu.

Pasuje do oryginalnej kierownicy, rozstaw otworów do montażu wspornika orbitrola taki sam jak w starej kolumnie.

Oryginalny orbitrol z zaworem bezpieczeństwa marki Hydrolider. Zapewnia idealne prowadzenie kierownicy i

długą żywotność. Jakość i precyzja prowadzenia ciągnika zadowoli najbardziej wymagających klientów.



Zbiornik wyrównawczy oleju wspomagania. Posiada wbudowany filtr wstepny oraz korek z miarką oleju i odpowietrznikiem. W zestawie z obejmą mocującą.

