

Link do produktu: <https://www.interaf.pl/wspomaganie-kierownicy-c-360-orbitrol-danfoss-silownik-z-boku-naped-z-rozrzadu-ze-wzmocniona-pompa-p-19858.html>



Wspomaganie kierownicy C-360 - orbitrol DANFOSS, siłownik z boku, napęd z rozrzędu ze wzmocnioną pompą

Cena brutto	3 059,00 zł
Cena netto	2 486,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1.00.21.005D

Opis produktu

HYDRAULICZNY ZESTAW WSPOMAGANIA URSUS C-360

Z ORYGINALNYM ORBITROLEM PRODUKCJI DANFOSS

WZMOCNIONA POMPA 12cm³ MONTOWANA DO POKRYWY NAPĘD Z ROZRZĄDU

CYLINDER WSPOMAGANIA MONTOWANY Z BOKU

Większość podzespołów wytwarzana jest w Polsce i na Ukrainie przez profesjonalne firmy produkujące części rolnicze, z bardzo dobrych materiałów, dlatego jesteśmy pewni naszego produktu dając Państwu 2 lata gwarancji !!!

SKŁAD OFEROWANEGO WSPOMAGANIA	
Wzmacniany cylinder hydrauliczny dwustronnego działania wraz z główkami. Główki pozwalają na regulację długości cylindra przez co umożliwiają ustawienie idealnego równego skreću. Produkt polski.	
Orbitrol, posiada wszystkie potrzebne zawory przelewowy, szokowy i zwrotny. Produkcja europejska.	
Wspornik orbitrola, element kolumny kierowniczej, mocowany na cztery śruby do pokrywy górnej skrzyni biegów. Posiada powłokę ocynkowaną. Produkt polski.	
Kolumna kierownicza C-360, ułożyskowana z powłoką ocynkowaną. Pasuje do każdej kierownicy. Produkt polski.	
Zbiornik wyrównawczy wraz z mocowaniem. Posiada wbudowany filtrerek. Produkt europejski.	
Wspornik mocowanie cylindra, montowany z lewej strony do korpusu skrzyni i silnika. Posiada powłokę ocynkowaną. Produkt polski.	

Przednia pokrywa rozrządu, oryginalna od ostrówka. Posiada dodatkowy odlew do podłączenia pompy wspomagania. Do pokrywy pasuje tylko koło pasowe na uszczelniacz. Produkt polski.	
Walek oraz dwa koła zębate rozrządu. Zestaw przekazuje napęd z kół rozrządu do pompy wspomagania. Produkt polski.	
Wzmocniona pompa hydrauliczna 12cm³ wspomagania C-360 napędzana z wałka rozrządu. Produkt Hydrolider	
Komplet przewodów do wspomagania, z uwagi na bezpieczeństwo zakuwamy w podwójnym oplocie. Produkcja: HYDROLIDER (zdjęcie poglądowe)	
Normalia, złącza i śruby potrzebne do prawidłowego zamontowania wspomagania na ciągniku. Produkt polski.	