

Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 10:11

Link do produktu: <https://www.interaf.pl/wspomaganie-kierownicy-c-385-u912-i-innych-pochodnych-4-i-6-cylindrowych-bez-przedniej-osi-napedowej-orbitrol-hydrolider-pompa-wspomagania-w-zestaw-p-19770.html>





Wspomaganie kierownicy C-385 U912 i innych pochodnych 4 i 6 cylindrowych bez przedniej osi napędowej - orbitrol HYDROLIDER, pompa wspomagania w zestaw

Cena brutto	3 121,00 zł
Cena netto	2 537,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1.00.42.001P

Opis produktu

HYDRAULICZNY ZEST. WSPOMAGANIA KIEROWNICY
URSUS C-385 WERSJA DO CIĄGNIKÓW BEZ PRZEDNIEJ
OSI NAPĘDOWEJ Z POMPĄ WSPOMAGANIA



Jedyne takie wspomaganie na rynku,
które jest w 100% kompletne.

Zestaw pasuje do ciągników bez przedniego napędu,
także do ciągników z ładowaczem TUR m.in.:
C-385A, 904, 914, 1014, 1004, 1014, 1204,
1214, 1614, 1604 I INNYCH POCHODNYCH

Nie trzeba dokupować dodatkowych części, nie trzeba
w żaden sposób na trwałe przerabiać ciągnika.

Zestaw bez problemu można użyć do ciągników,
które mają już zamontowanego tura.

Pasuje do każdego rocznika ciągnika i do
każdej kabiny.

Najważniejsze cechy zestawu:

- wzmocniony i podwójnie łożyskowany orbitrol Hydrolider
- orbitrol zamiast serwomechanizmu
- siłownik montowany w poprzek osi
- wzmocniany cylinder hydrauliczny z podwójnym tłoczyskiem tyłu CARRARO
- wzmocniona pompa wspomagania
- osłony spiralne chroniące przewody hydrauliczne

W zestawie dołączamy łapę, którą mocuje się po prawej stronie przy błotniku, z wyglądu jest bardzo podobna do tej, która jest na ten moment w ciągniku, ale ona nie pasuje do siłownika wspomagania!

Zestaw przeznaczony do ciągników pracujących w ciężkich warunkach w gospodarstwach rolnych.

SKŁAD OFEROWANEGO WSPOMAGANIA	
Wzmocniany cylinder hydrauliczny z podwójnym tłoczyskiem tyłu CARRARO. W zestawie z przegubami osiowymi, łącznikami i główkami. Produkt polski.	
Kompletny orbitrol wraz ze wzmocnionym wspornikiem, podwójnie łożyskowaną kolumną i widełkami. Montowany w miejsce serwomechanizmu. Orbitrol produkt europejski. Wspornik z kolumną produkt polski.	
Wsporniki mocujące cylinder wspomagania do osi przedniej. Posiadają powłokę ocynkowaną. Produkt polski.	
Wzmocniona pompa hydrauliczna wspomagania, wydajność 25L/min przy 1500obr/min. Produkt polski.	

Komplet przewodów do wspomagania, z uwagi na bezpieczeństwo zakuwamy w podwójnym oplocie. Produkcja: HYDROLIDER (zdjęcie poglądowe)	
Oslony spiralne chroniące przewody hydrauliczne przed uszkodzeniem. Produkcja europejska.	
Normalia, sworznie, złącza, śruby i podkładki potrzebne do prawidłowego zamontowania wspomagania na ciągniku. Produkt polski.	